

Wasch- und Pflegehinweise

für Stickgarne und bestickte Textilien

1. Kriterien zur Auswahl des geeigneten Stickfadens

- Erscheinung der Stickerei :

Glänzend : **ISALON** (100 % mod. Polyester trilobal)

ISACORD (100 % PES trilobal)

ISAMET (metallisierter Effektfaden)

Matt : verschiedene Zwirne aus:

Baumwolle, Polyester oder Fasermischungen

- Verwendungszweck der zu bestickenden Teile :

ISALON modische, elegante Bekleidung, dünne Hemden- u. Blusenstoffe (DOB, KIKO) und vieles mehr.

ISACORD Sport - und Freizeitkleidung, Berufsbekleidung, Jeans, (Sport) Schuhe und Leder. (BESPO)

ISAMET Uniform - und Abzeichenstickerei, modische Effekte in Kombination mit ISALON oder ISACORD


2. Handling


Lagerung optimal :

- keine direkte Sonneneinstrahlung
- kühl (20°C, 60 % rel. Luftfeuchtigkeit)

Einstellung der Maschine :

- angepasste Fadenspannung
- Nadel passend zum Stickgut und Faden wählen
- Anpassung der Maschinengeschwindigkeit an Gewebe, Muster und Stickgarn





3. Waschen

	Temperatur	Haushalt - wäsche	optische Aufheller* Bleichmittel* Fleckentferner*	Industrie - wäsche	Chemisch Reinigen
Isalon	95°C	I	I	I	I
Isacord	95°C	I	I	I	I
Isamet	30°C max. 60°C	I	☐	☐	I


* Dosierungsangaben des Herstellers und Pflegehinweise beachten, Vorversuche durchführen !
I Ja / ☐ Nein

- ☐ Waschprogramm gemäß Tabelle wählen
- ☐ Bunte Stickereien separat waschen
- ☐ Mit hohem Wasserstand waschen
- ☐ Nach dem Waschen sofort spülen
- ☐ Keine Lösungsmittel der Fleckentferner auf Stickereien auftragen
- ☐ Im feuchten Zustand Kontakt, Druck und Reibung mit anderen Textilien vermeiden, sofort trocknen - Stickereien niemals auswringen.

4. Bügeln

- ☐ Die empfohlene Bügeltemperatur beträgt 150°C
- ☐ Vermeiden Sie maximale Bügeltemperaturen und Dauerkontakt zu Heizflächen
- ☐ Nach Möglichkeit von der Rückseite oder zwischen zwei Tüchern bügeln
- ☐ Empfehlenswert ist die Verwendung eines Dampfbügeleisens
- ☐ Bei der Verwendung von Heißpressen ergeben sich aufgrund variierender Parameter wie Temperatur, Druck, Dampf und Presszeit nicht kalkulierbare Bedingungen - **Vorversuche sind empfehlenswert !**





5. Zusätzliche Hinweise

Technische Daten und Echtheiten nach DIN / ISO sind auf Anfrage als Werkszeugnis erhältlich.

ISALON ist das brillante, leistungsfähige Maschinenstickgarn für alle Einsatzgebiete. Hergestellt aus hochglänzendem, trilobalem Marken-Polyester mod., vereint dieser Faden seidige Brillanz und Weichheit mit einer überdurchschnittlichen Zugfestigkeit, sowie ausgezeichneten Gebrauchs- und Waschechtheiten.

ISACORD ist das universelle Maschinenstickgarn für eine Vielzahl von Einsatzgebieten. Das glänzende, trilobale Markenpolyester garantiert Festigkeitsreserven ebenso höchste Scheuerresistenz und ausgezeichnete Nassfestigkeiten. Die Vorteile für den Einsatz bei stark beanspruchten Textilien (BESPO) und auf dem Schuh- Ledersektor liegen somit klar auf der Hand.

ISAMET ist ein metallisierter Effektfaden. Kombinationen mit Isalon oder Isacord in einem Muster sind möglich. In Ausnahmefällen können bei metallisierten Fäden Verfärbungen auftreten, welche durch Oxidationsprozesse mit einigen Chemikalien ausgelöst werden. Der Kontakt mit Verbindungen aus Essigsäure, Schwefel, Chlor, sowie Salzwasser oder starke Transpiration in Verbindung mit direktem Sonnenlicht sind ebenso zu vermeiden wie aggressive Gerbsubstanzen (Leder) und Weichmacher (Kunststoff).

