



GRUNDMODELL

VARIANTE 1 = Fertigung der Oberstoff- und Futternähte mit Doppelsteppstich (301)

Keine Versäuberung der Schnittkanten von Oberstoff und Futter

VARIANTE 2 = Fertigung der Oberstoffnähte mit Doppelsteppstich (301)

Fertigung der Futternähte mit Safety-Stitch (401/504)

Fadenbedarf	Variante 1	Variante 2
Oberstoff		
Schließnähte	50 m	50 m
Knöpfe und Knopflöcher	8 m	8 m
Futter		
Schließnähte	20 m	36 m
Versäuberungsnähte	–	100 m
Gesamt	78 m	194 m

Hinweis: • Blazer komplett gefüttert



MODELL
1



MODELLE

Fadenbedarf

Oberstoff

Schließnähte	60 m
Absteppnähte	16 m
Knöpfe und Knopflöcher	8 m

Futter

Schließnähte	20 m
Gesamt	104 m



x ca. 25%

- Hinweis:**
- Verarbeitungsvariante 1 Grundmodell
 - Blazer komplett gefüttert
 - Paspeltasche D (siehe Bausteine) berechnet

Blatt-Ident-Nr.
zum Nachbestellen


DBlaMod 1

Service by **AMANN**

Paspeltasche A fertigen

Fadenbedarf

Schließnähte	6 m
Versäuberungsnähte	11 m
Gesamt	17 m



Paspeltasche B fertigen

Fadenbedarf

Schließnähte	5 m
Versäuberungsnähte	5 m
Gesamt	10 m

