


AMANN

GROUP

Intelligent threads

产品大纲





索引

简介

公司简介	页码 5
联合国全球契约	页码 7
服务	页码 9
Lifecycle或Recycled	页码 11

可持续产品系列

Lifecycle Cotton	页码 12
Lifecycle Polyamide	页码 13
Saba Recycled	页码 14
Universal Recycled	页码 15
Sabatex Recycled	页码 16
Sabatex HB Recycled	页码 17
Sabatex Soft Recycled	页码 18
Serafil Recycled	页码 19
Serafil fine Recycled	页码 20

WRe 产品

Saba WRe	页码 22
Serafil WRe	页码 23
Serafil Recycled WRe	页码 24
Onyx WRe	页码 25
Serabraid WRe	页码 26

AMANN 产品

Saba	页码 29
Universal	页码 30
Sabasoft	页码 31
Sabaflex	页码 32
Sabatex soft	页码 33
Sabatex	页码 34
Serafil fine	页码 35
Rasant	页码 36
RasantGD	页码 37
Mercifil	页码 38
MercifilGD	页码 39
Meta	页码 40
Strongfix	页码 41
Serafil	页码 42
Synton	页码 43
Serabraid	页码 44

Onyx	页码 45
Strongbond	页码 46
Isacord	页码 47
Isamet	页码 48
Isa Texlight	页码 49
Sabatex Embroidery	页码 50
Isa Isabob	页码 51
Rasant-Oxella	页码 52
Topfil	页码 53
Texturan	页码 53
Outdoor Pro	页码 54
Gore® Tenara®	页码 55
Serabond	页码 56
N-tech	页码 57
N-tech CS	页码 57
A-tech	页码 58
A-tech CS	页码 58
Nc-tech	页码 59
K-tech	页码 60
Kc-tech	页码 60
Silver-tech	页码 61
Steel-tech	页码 62

特殊色

多彩色	页码 64
霓虹色	页码 64

特殊工艺

防泼水	页码 64
上蜡 (T90)	页码 64
复合材料(Comphil工艺)	页码 64
加邦	页码 64



自1854年以来的
创新

公司简介

自1854年以来, AMANN一直是全球领先的优质缝纫线、绣花线生产商之一。AMANN在生产和服务方面的技术优势、以及可靠性和灵活性使其成为您强有力的合作伙伴。AMANN与客户密切合作, 开发了符合市场需求的高品质的缝纫线、绣花线以及智能纱线。


AMANN拥有2600多名员工, 分布于全球范围内100多个国家。他们积极进取, 造就了AMANN的成功。AMANN集团只在自己的生产基地进行生产。公司总部位于德国的伯尼希海姆 (Bönningheim)。

AMANN秘诀

成功有其秘诀。智能产品、个性化解决方案和创新概念: 这些都是AMANN的秘诀。AMANN生产的缝纫线符合最高标准, 同时还不断拓展思路, 以创造更加安全、高效、舒适和更美观的接缝。创新是AMANN的核心。

我们结合各个行业和自身的知识和专业技术, 开发智能、现代化的产品。客户的愿望和要求就是我们的标准。在产品和色彩管理、服务和物流等方面, 个性化的解决方案是我们的优势。

先进的技术是创新产品的前提条件。通过与客户、合作伙伴和供应商的持续沟通, 我们开发了缝纫线、绣花线、功能性纱线和特种线——始终领先一步, 始终处于最高技术水平。



THE AMANN CODE
INNOVATIVE. INDIVIDUAL. INTELLIGENT.

联合国全球契 约



对联合国全球契约规则的承诺

作为一家全球性公司, AMANN义无反顾地加入了联合国全球契约。“联合国全球契约是世界上最大和最重要的有责任心的企业管理倡议。基于十项普遍原则和可持续发展目标, 追求包容和可持续的全球经济愿景, 以造福今天和将来的所有人、社区和市场。”¹ AMANN不仅要成为优质、尖端产品方面的领军者, 也要成为基于可持续发展精神开展活动的领军者。

从我们每年发布的可持续发展报告中, 了解更多关于我们的可持续发展成就和目标。

2020年, 我们被联合国授予“可持续发展与气候50强”的称号。

认证与安全

对于AMANN来说, 客户对性能、可靠性、专业技术, 以及产品质量与环境兼容性的期望, 既是一种责任, 也是一种动力。依据DIN EN ISO 9001质量管理认证, AMANN集团始终符合高质量标准。

环境管理

依据DIN EN ISO 14001环境管理体系进行的认证表明AMANN采用了资源节约型的生产方式, 同时尽可能将对环境影响保持在最低水平。

质量承诺

通过了严格的ISO/TS 16949质量标准认证, 证明了AMANN为保证安全的生产环境, 履行了基于流程的质量承诺。

产品认证

AMANN的产品符合REACH法规, 保证了产品的无害性。此外, 它们还通过了OEKO-TEX® STANDARD 100认证, 其中许多产品甚至通过了更严格的附录6标准认证。

AMANN的产品Saba、Sabatex、Sabaflex、Isacord、Serafil、Serafil Recycled、Serafil fine Recycled、N-tech和 N-tech CS已根据DIN EN ISO 15797进行了工业耐洗性检验, 并已通过了DIN EN ISO 30023的PRO标签认证。

我们Lifecycle系列的产品通过了从摇篮到摇篮®金级认证, 我们Recycled系列的产品通过了全球回收标准 (GRS) 认证。

质量管理



服务

从产品研发、生产到客户服务, 优质、精准以及高度的创新精神和全身心的投入是AMANN实力的体现。

可靠性

基于我们在缝纫线和绣花线生产领域的丰富专业知识, AMANN几十年来一直服务于全球纺织业领域。AMANN对于所有的线加工行业来说是一个可靠的合作伙伴, 从时尚领域到技术应用, 都能够提供专业的产品解决方案。

国际销售团队

销售网络分布于世界各地, 既可以促进交流, 也有利于全面了解缝纫和绣花流程。

配色

颜色是纺织行业的一个关键因素。AMANN的配色中心采用了先进的技术并聘请了经验丰富的专家。其颜色种类繁多, 可向全世界提供产品, 并且能够满足各行各业的不同需求: 从时尚产品到鞋子和皮具, 从汽车领域到专业性的应用。

物流与仓储

作为国际领先的高品质的缝纫线和绣花线制造商, 运输和仓储是AMANN日常业务的一部分。及时交付, 灵活满足客户的要求, 以及高效的物流管理, 这也是AMANN的服务宗旨。

AMANN 技术咨询服务 (TAS)

与我们的纱线一样结实可靠: 提供关于缝纫和绣花技术的建议是我们的核心竞争力之一, 通过各种测试和分析过程, 我们的建议不断增多。通过超现代化的AMANN技术咨询服务 (TAS), 我们对产品进行测试和分析, 精确到最小的纤维。这使我们能够遵守质量承诺, 并不断扩展专业知识。

关于应用和产品的所有问题, 我们技术中心的团队会提供可靠的建议。我们很愿意在个人客户研讨会、技术研讨会或专家讲座上向您传授我们的知识。无论您是想提高生产能力还是想精确计算材料需求, 基于数十年的经验和最前沿的专业知识, 我们会为您解决与您业务相关的所有问题。我们还会开展特别专题 – 从缝纫技术的发展到加工测试。

我们应用型的顾问确实无所不知: 我们的专家遍布全球。在处理新材料方面, 我们总能获得最新信息。



可持续产品系列

LIFECYCLE或RECYCLED.



AMANN可持续缝纫线和绣花线

AMANN有针对性地开发产品，通过使用精选的回收材料和天然材料，使其不仅更具可持续性，而且更加环保。我们的可持续产品包括两个系列：从摇篮到摇篮®金级认证的Lifecycle系列和GRS认证的Recycled系列。

我们对缝纫线的表面处理也进行了系统性优化。例如，在生产防水缝纫线时，我们使用符合环保要求的替代品来替代对环境有害的全氟碳化合物（PFC）。我们的环保防泼水表面处理可用于Serafil WRe, Onyx WRe和Saba WRe。作为一家全球性企业，AMANN还致力于全世界范围内可持续、公平和安全的生产流程。

LIFECYCLE系列

从摇篮到摇篮®代表始终如一的、持续的回收管理，不产生废弃物，因为从摇篮到摇篮®产品要么作为生物成分用于生物循环中，要么作为技术成分持续保持在技术循环中。通过我们的 Lifecycle系列，我们可以为这两个循环提供从摇篮到摇篮认证®金级缝纫线：Lifecycle Cotton用于生物循环，Lifecycle Polyamide用于技术循环。



RECYCLED系列

我们Recycled系列的高品质缝纫线和绣花线由100%回收的透明PET瓶制成，并通过了全球回收标准（GRS）认证。它们具有与我们优秀系列产品相同的质量特征，例如在断裂强度、耐磨性和可缝纫性方面。

棉 短纤丝光棉, 100%有机

- Cradle to Cradle Certified® Gold (“摇篮到摇篮”) 金牌认证
- 由优质长绒丝光棉制成
- 专为生物循环而开发
- 仅用可降解染料染色
- 作为成衣染色专用缝纫线, 具有优秀的染色性能
- 环保产品的理想选择

公制支数	特克斯 支数	最小缝纫针号 Nm	No.	包装
18	105	120	19-21	2.500 m Co
24	80	110	18-21	5.000 m Co
30	60	100	16-19	5.000 m Co
40	40	80	12-16	5.000 m Co
50	35	75	11-12	5.000 m Co
60	40	70	10-12	5.000 m Co 20.000 m Co

Co = 

主要应用:



- 成衣染色
- 女装, 男装



更多应用:



锦纶6.6长丝缝纫线, 100%可回收

- 从摇篮到摇篮认证™的金牌认证
- 新型再生锦纶缝纫线
- 纺织废料制成
- 用于技术循环的安全、循环缝纫线
- 仅用可降解染料染色, 因此对生物循环来说是安全的
- 坚固、耐磨、耐用
- 优异的强度和色牢度
- 制造可持续性产品的理想选择

公制支数	特克斯支数	最小缝纫针号 Nm	No.	包装
40	70	110	18	1.200 m FS
60	45	100	16	1.800 m FS 6.000 m FS
120	24	70	10	4.000 m FS

FS/KS = 

主要应用:



- 女装, 男装
- 运动 & 户外
- 内衣 & 家居服
- 工作服



更多应用:



涤纶/涤纶 包芯缝纫线, 100%可回收

- AMANN的可持续线由100%再生聚酯纤维制成
- 可作为GRS认证的产品
- 纯粹的可持续性与出色的缝纫性能相结合
- 理想的耐磨性和强度性能
- 织物外观
- 制造可持续性产品的理想选择

公制支数	特克斯 支数	最小缝纫针号 Nm	No.	包装
30	105	110	18	3.000 m Co
35	80	100	16	5.000 m Co
50	60	90	14	2.500 m Co
80	40	90	14	5.000 m Co
100	30	80	12	5.000 m Co
120	24	70	10	5.000 m Co
150	21	80	12	5.000 m Co

Co = 

主要应用:



- 女装, 男装
- 运动 & 户外
- 内衣 & 家居服
- 工作服
- 皮衣
- 牛仔

更多应用:



涤纶短纤缝纫线, 100%可回收

- AMANN 的可持续线由 100% 再生聚酯纤维制成
- 可作为GRS认证的产品
- 纯粹的可持续性与出色的缝纫性能相结合
- 织物外观
- 制造可持续性产品的理想选择

公制支数	特克斯支数	最小缝纫针号 Nm	No.	包装
110	27	65	9	5.000 m Co
120	27	70	10	5.000 m Co

Co = 

主要应用:



- 女装, 男装
- 内衣 & 家居服
- 皮衣
- 运动 & 户外
- 工作服
- 牛仔

更多应用:



涤纶长丝蓬松线, 100%可回收

- AMANN 的可持续纹理纱线由 100% 再生聚酯制成
- 可作为GRS认证的产品
- 纯粹的可持续性与出色的缝纫性能相结合
- 柔软, 蓬松, 具有亲肤感
- 适用于所有包缝与并绷缝
- 包缝的最佳用线
- 制造可持续性产品的理想选择

公制支数	特克斯 支数	最小缝纫针号 Nm	No.	包装
100	35	–	–	5.000 m Co 10.000 m FS
120	18	80	12	10.000 m Co

Co = 

主要应用:



- 女装, 男装
- 运动 & 户外
- 内衣 & 家居服
- 工作服

更多应用:



涤纶 新的原材料

- 高膨体, 高覆盖率
- 由高弹涤纶长丝制成
- 适用于亲肤接缝
- 适用于所有锁边以及绷缝
- 专为超柔接缝以及最大的覆盖率而开发
- 可做包覆线和弯针线

公制支数	特克斯 支数	最小缝纫针号 Nm	No.	包装
110	24	-	-	5.000 m Co

Co = 

主要应用：



- 运动与户外服装
- 内衣

涤纶 长丝, 织物外观, 100%可回收

- AMANN 的可持续微丝散装纱线由 100% 再生聚酯制成
- GRS认证
- 使用特细的、可回收微丝, 达到了可持续和超柔的完美结合
- 适用于内衣、运动服、健身服及自行车骑行服的柔软接缝
- 适用于所有锁边和绷缝

公制支数	特克斯 支数	最小缝纫针号 Nm	No.	包装
120	18	70	10	5.000 m Co

Co = 

主要应用:



- 运动 & 户外
- 内衣 & 家居服



涤纶 长丝, 100%可回收

- AMANN 的可持续线由 100% 再生聚酯纤维制成
- 可作为GRS认证的产品
- 完全可持续性并且有着优秀的缝纫性能
- 缝口强度高
- 可持续产品的理想选择
- 光亮的外观

公制支数	特克斯 支数	最小缝纫针号		包装
		Nm	No.	
10	270	180	24	300 m FS 1.000 m FS
15	210	150	23	450 m FS 1.500 m FS
20	135	120	19	600 m FS 2.500 m FS
30	90	100	16	900 m FS 4.000 m FS
40	70	90	14	1.200 m FS 5.000 m FS
60	45	80	12	1.800 m FS 5.000 m FS
80	30	70	10	2.400 m FS 10.000 m FS

FS/KS = 

主要应用：



- 皮包
- 皮带和小皮具
- 鞋
- 手提箱

更多应用：



涤纶 长丝

- 适用于所有精细材料：AMANN 的可持续线由 100% 再生聚酯纤维制成
- 半透明、精致细腻、触感丝滑、适应性强
- 可作为GRS认证的产品
- 适用于高质量的包缝缝口，缝口痕迹不会凸现
- 适用于所有的埋夹和挑脚缝口
- 可用于字母和精细图案绣花
- 制造可持续产品的理想选择
- 缝制羽绒服的理想用线

公制支数	特克斯 支数	最小缝纫针号 Nm	No.	包装
150	21	65	9	5.000 m FS
180	16	65	9	5.000 m FS


FS/KS = 

主要应用：



- 女装, 男装
- 运动与户外服装
- 内衣

更多应用：



A close-up photograph of a black and yellow sneaker. The shoe features a black upper with yellow accents, including the laces and the midsole. The side of the shoe is covered in numerous water droplets, demonstrating its water-resistant properties. A white rectangular box with a thin black border is positioned in the center of the image, containing text in Chinese.

VRe
防泼水
环保
不含全氟碳化合物

涤纶/涤纶包芯缝纫线, 防泼水, 无 PFC

- WRe =防泼水, 环保
- 不含有害化学物质
- AMANN的全能产品
- 适用于防泼水暗缝和明缝
- 高性能, 卓越的缝纫性能
- 理想的耐磨性和强度性能
- 织物外观
- 适用于防泼水哑光绣花

公制支数	特克斯支数	最小缝纫针号 Nm	No.	包装
25	120	130	21	5.000 m Co
30	105	110	18	3.000 m Co
35	80	100	16	5.000 m Co
50	60	90	14	2.500 m Co
80	40	90	14	5.000 m Co
100	30	80	12	5.000 m Co
120	24	70	10	5.000 m Co
150	21	60	8	5.000 m Co

Co =  防泼水处理后颜色会变深。

主要应用:



- 女装, 男装
- 皮衣
- 运动 & 户外
- 工作服

更多应用:



涤纶长丝缝纫线, 防泼水, 无PFC

- WRe =防泼水, 环保
- 不含害化学物质
- 应用于鞋类的首选产品
- 适用于防泼水暗缝和装饰缝
- 缝口强度高
- 车缝性能出色, 线迹完美
- 适用于防泼水粗犷质感的装饰绣花

公制支数	特克斯支数	最小缝纫针号		包装
		Nm	No.	
10	270	180	24	300 m FS
15	210	150	23	450 m FS
20	135	120	19	600 m FS 2.500 m FS
30	90	100	16	900 m FS 4.000 m FS
40	70	90	14	1.200 m FS
60	45	80	12	1.800 m FS
80	30	70	10	2.400 m FS

FS/KS =  防泼水处理后颜色会变深。

主要应用:



- 鞋

更多应用:



涤纶长丝缝纫线, 防泼水, 无PFC

- AMANN 的可持续防水缝纫线由 100% 再生聚酯纤维制成
- 通过 GRS 认证
- WRe = 防水和环保
- 不含有害化学物质
- 纯粹的可持续性与出色的缝纫性能相结合
- 接缝强度高
- 光泽
- 制造可持续防水产品的理想选择

公制支数	特克斯支数	最小缝纫针号 Nm	No.	包装
10	270	180-220	24-26	300 m FS
15	210	150-180	23-24	450 m FS
20	135	120-140	19-22	600 m FS
30	90	100-130	16-21	900 m FS
40	70	90-120	14-19	1.200 m FS 5.000 m FS
60	45	80-110	12-18	1.800 m FS
80	30	70-110	10-18	2.400 m FS

FS/KS = 

防泼水处理后颜色会变深。

主要应用:



- 鞋

更多应用:



锦纶6.6长丝缝纫线，防泼水，无PFC

- 防泼水，环保
- 不含有毒物质
- 极高的缝口强度
- 适用于防泼水暗合缝和明缝
- 耐用、耐磨、负荷能力强
- 拥有优良的强度值

公制支数	特克斯支数	最小缝纫针号		包装
		Nm	No.	
20	135	140	22	2.000 m FS
30	105	130	21	2.500 m FS
40	70	110	18	4.000 m FS
60	45	90	14	6.000 m FS

FS/KS = 

防泼水处理后颜色会变深。

主要应用：



- 鞋

更多应用：



涤纶 防泼水长丝编织缝纫线， 不含PFC

- 防泼水，环保
- 不含有毒物质
- 适用于个性化装饰效果的编结线
- 点缀装饰、大方简洁、效果一目了然
- 适用于防泼水暗合缝和明缝

公制支数	特克斯 支数	最小缝纫针号 Nm	No.	包装
1400	1030	–	–	300 m SSP
1000	500	260	28	500 m SSP

XW =  SSP = 

主要应用：



- 鞋
- 皮包
- 手提箱

更多应用：



Lifecycle Cotton	12
Lifecycle Polyamide	13
Saba Recycled	14
Universal Recycled	15
Sabatex Recycled	16
Sabatex HB Recycled	17
Sabatex Soft Recycled	18
Serafil fine Recycled	20
Saba WRe	22
Saba	29
Universal	30
Sabasoft	31
Sabaflex	32
Sabatex soft	33
Sabatex	34
Serafil fine	35
Rasant	36
RasantGD	37
Mercifil	38
MercifilGD	39
Meta	40
Strongfix	41
Onyx	45
Isacord	47
Isamet	48
Isa Texlight	49
Sabatex Embroidery	50
Isa Isabob	41
Rasant Oxella	52



服饰

女装、男装、运动和户外、牛仔、内衣、
皮装、工作服和成衣染色

Lifecycle Cotton	12
Saba Recycled	14
Universal Recycled	15
Serafil Recycled	19
Serafil fine Recycled	20
Saba WRe	22
Serafil WRe	23
Serafil Recycled WRe	24
Saba	29
Universal	30
Serafil fine	35
Rasant	36
Mercifil	38
MercifilGD	39
Serafil	42
Synton	43
Isacord	47
Isamet	48
Isa Texlight	49
Sabatex Embroidery	50
Isa Isabob	51
N-tech, N-tech CS	57
A-tech, A-tech CS	58
Silver-tech	57



绣花

亮丽与时尚、金属、夜光、底线、哑光、
金银丝和字型绣、粗线装饰绣、可染色、
技术和功能、阻燃

Synton	43
Strongbond	46

汽车行业专用的缝纫线
说明请参照AMANN汽车
车线产品大纲。



汽车行业

安全气囊、饰品/内饰、方向盘、
安全带、遮阳系统



家用内饰

室内装饰、床垫、枕头和枕套、床上用品、
窗帘、桌布、浴室纺织品



专业纺织品

防护服、户外纺织品、智能纺织品、
升降和约束系统、复合材料、
过滤、医学技术



鞋 & 配饰

鞋、包、手提箱、皮带和小皮具

页码

Saba Recycled	14
Universal Recycled	15
Sabatex Recycled	16
Serafil Recycled	19
Serabraid WRe	26
Saba	29
Universal	30
Sabaflex	32
Sabatex	34
Rasant	36
Serafil	42
Synton	43
Serabraid	44
Onyx	45
Isacord	47
Isamet	48
Isa Texlight	49
Sabatex Embroidery	50
Isa Isabob	51
Rasant Oxella	52
Topfil	53
Texturan	53
Gore® Tenara®	55
Serabond	56
N-tech, N-tech CS	57
A-tech, A-tech CS	58

Serafil Recycled	19
Serafil WRe	23
Serafil Recycled WRe	24
Onyx WRe	25
Serafil	42
Synton	43
Onyx	45
Strongbond	46
Isacord	47
Outdoor Pro	54
Gore® Tenara®	55
Serabond	56
N-tech, N-tech CS	57
A-tech, A-tech CS	58
Nc-tech	59
K-tech, Kc-tech	60
Silver-tech	61
Steel-tech	62

Lifecycle Polyamide	13
Serafil recycled	19
Serafil WRe	23
Serafil Recycled WRe	24
Onyx WRe	25
Serabraid WRe	26
Sabaflex	32
Meta	40
Serafil	42
Synton	43
Serabraid	44
Onyx	45
Strongbond	46
Isacord	47
Isamet	48
Isa Texlight	49
Isa Isabob	51
Rasant Oxella	52
Outdoor Pro	54

涤纶包芯线

- AMANN全能产品
- 高效、优质的缝纫性能
- 最佳的耐磨性和强度
- 线号全、颜色多
- 织物外观
- 适用于暗合缝与明缝
- 适用于亚光绣花

公制支数	特克斯 支数	最小缝纫针号 Nm	No.	包装
8	400	200	25	800 m Co
12	260	150	—	1.100 m Co
18	200	140	22	1.400 m Co
30	105	110	18	10x300 m XW 3.000 m Co
35	80	100	16	5.000 m Co
50	60	90	14	10x500 m XW 2.500 m Co
80	40	80	12	10x1.000 m XW 5.000 m Co
100	30	75	11	10x1.000 m XW 5.000 m Co
120	24	65	9	10x1.000 m XW 5.000 m Co
150	21	55	7	10x1.000 m XW 5.000 m Co
180	18	50	6	5.000 m Co

Co =  XW = 

主要应用：



- 女装, 男装
- 运动与户外服装
- 牛仔服
- 内衣 & 家居服
- 皮革服装
- 工作服

更多应用：



涤纶短纤线

- 针对各种应用的经济型缝合线
- 优异的缝纫性能
- 线号全, 颜色多
- 织物外观
- 适用于暗合缝与明缝
- 适用于亚光绣花

公制支数	特克斯支数	最小缝纫针号		包装
		Nm	No.	
10	270	160	23	1.000 m Co
20	150	140	22	2.000 m Co
24	120	130	21	2.000 m Co
25	105	130	21	2.000 m Co
30	80	110	18	2.500 m Co
50	60	100	16	3.000 m Co
60	60	100	16	3.000 m Co
75	40	90	14	5.000 m Co
110	27	65	9	5.000 m Co
120	27	70	10	5.000 m Co
150	21	65	9	5.000 m Co
180	18	60	8	5.000 m Co

Co = 

主要应用：



- 女装 & 男装
- 运动 & 户外
- 内衣 & 家居服
- 牛仔裤
- 皮革服装
- 工作服

更多应用：



超细纤维涤纶长丝，蓬体结构

- 超柔缝纫线, sabaSOFT
- 适用于内衣、运动服、健身服及自行车骑行服
- 首款可以兼顾缝制生产效率与柔软性的缝纫线
- 可同时作为针线和弯针线使用
- 超细纤维, 特别柔软
- 能有效防止发黄, 并且耐磨

公制支数	特克斯支数	最小缝纫针号 Nm	No.	包装
120	18	70	10	5.000 m Co
				10.000 m Co
				30.000 m Co

Co = 

主要应用：



- 运动 & 户外
- 内衣 & 家居服

PTT 长丝

- 弹性好, 适合缝制所有弹性面料
- 保持所有类型缝口的延伸性
- 使用Sabaflex后, 缝口具有高弹性能
- 兼具高延伸性与优良车缝性能
- 含37%可再生生物高分子材料

公制支数	特克斯支数	最小缝纫针号 Nm	No.	包装
30	105	120	19	900 m FS
50	70	110	18	1.200 m FS
80	60	80	12	2.000 m FS
120	27	70	10	1.500 m FS

FS/KS = 

主要应用：



- 女装, 男装
- 运动与户外服装
- 内衣
- 工作服

更多应用：



涤纶 超细纤维, 蓬体结构

- 非常柔软的微丝
- 适用于内衣, 运动服, 骑行服, 以及健美服
- 适用于所有的包缝和并缝
- 与Sabasoft完美结合

公制支数	特克斯支数	最小缝纫针号 Nm	No.	包装
120	18	70	10	5.000 m Co
				10.000 m Co
				30.000 m Co

Co = 

主要应用：



- 运动与户外服装
- 内衣

涤纶 长丝, 蓬体结构

- 出类拔萃的膨体纱
- 柔软纤细、花色繁多、具有亲肤质感
- 适用于所有的包缝并绷缝
- 完成优秀的包边处理
- Sabatex 60完全适用于雪尼尔刺绣

公制支数	特克斯 支数	最小缝纫针号 Nm	No.	包装
60	58	100	16	6.000 m Co
100	35	90	14	5.000 m Co 10.000 m FS
120	18	80	12	10.000 m Co 30.000 m Co
250	11	70	10	5.000 m Co 10.000 m Co 30.000 m Co

Co =  FS/KS = 

主要应用：



- 女装, 男装
- 运动与户外服装
- 内衣
- 工作服

更多应用：



涤纶 长丝

- 适用于所有轻薄面料的缝纫线和绣花线
- 半透明、精致细腻、触感丝滑、适应性强
- 适用于高质量的包缝缝口，缝口痕迹不会凸现
- 适用于所有的埋夹和挑脚缝口
- 缝制羽绒服的理想用线
- 可用于字母和精细图案绣花

公制支数	特克斯 支数	最小缝纫针号 Nm	No.	包装
120	24	70	10	4.000 m FS 15.000 m FS
150	21	65	9	5.000 m FS
180	16	65	9	5.000 m FS 20.000 m FS
300	10	60	8	5.000 m FS 20.000 m FS
420	7	50	5	10.000 m FS

FS/KS = 

主要应用：



- 女装 & 男装
- 运动 & 户外
- 内衣 & 家居服

更多应用：



涤棉包芯线

- 传统的涤棉包芯线
- 坚实耐用
- 适应性强
- 适用于暗合缝和明缝
- 适用于亚光绣花

公制支数	特克斯 支数	最小缝纫针号 Nm	No.	包装
35	80	110	18	3.000 m Co
50	60	100	16	10x1.000 m XW 5.000 m Co
75	40	90	14	10x1.000 m XW 5.000 m Co 10.000 m Co
120	24	70	10	10x1.000 m XW 5.000 m Co 10.000 m Co

Rasant系列产品经过疏水剂处理, 可供防水线。

Co =  XW = 

主要应用：



- 女装, 男装
- 运动 & 户外
- 内衣 & 家居服
- 牛仔服
- 工作服

更多应用：



涤纶/棉包芯缝纫线

- 包芯线由40%的涤纶和60%的棉制成
- 高棉成分优化了染色性能
- MercifilGD的理想组合缝纫线，建议结合使用
- 与100%的棉线相比，涤纶成分增加了接缝强度和延伸率。
- 缝纫牢固

公制支数	特克斯 支数	最小缝纫针号 Nm	No.	包装
30	105	120	19	2.500 m Co
50	60	100	16	5.000 m Co
75	40	90	14	5.000 m Co
100	30	80	12	5.000 m Co

Co = 

颜色编号说明：

LT00=浅色，未加工涤纶芯，建议用于浅色染色，取决于处理类型，也可以适用；DK01=中色，预染色涤纶芯，建议用于中色染色；DK02=深色，带预染色涤纶芯，建议用于深色染色；

请考虑：

在染色过程中，只有棉成分被染色，涤纶芯未被染色。

主要应用：



- 成衣染色



棉 短纤, 丝光处理

- 经典的棉质缝纫线
- 由长绒棉、丝光棉制成
- 完美的缝纫性能

公制支数	特克斯支数	最小缝纫针号		包装
		Nm	No.	
18	105	120	19	2.500 m Co
24	80	110	18	5.000 m Co
30	60	100	16	5.000 m Co
40	40	80	12	5.000 m Co
50	35	70	10	5.000 m Co
60	30	65	9	5.000 m Co

Co = 

主要应用：



- 成衣染色

更多应用：



纯棉丝光线

- 适用于成衣染色的缝纫线
- 由长绒棉、丝光棉制成
- 优秀的染色性能
- 完美的缝纫性能

公制支数	特克斯支数	最小缝纫针号		包装
		Nm	No.	
18	105	120	19	2.500 m Co
24	80	110	18	5.000 m Co
30	60	100	16	5.000 m Co
40	40	80	12	5.000 m Co
50	35	70	10	5.000 m Co
60	30	65	9	5.000 m Co

Co =



颜色代号解析如下：
3000 = 漂白

主要应用：



- 成衣染色

更多应用：



涤纶/涤纶包缠金属丝线

- 营造创意装饰效果
- 为您时尚的服饰和皮革添加金属质感
- 点缀装饰、大方简洁、效果一目了然

公制支数	特克斯支数	最小缝纫针号 Nm	No.	包装
10	260	180	24	300 m FS
30	105	110	18	700 m FS

FS/KS = 

可供色号：
0496 = 金色, 0511 = 银色, 1145 = 青铜

主要应用：



- 女装, 男装
- 牛仔服
- 皮革服装

更多应用：



涤纶/尼龙长丝线

- 热熔缝纫线, 用于裤子和裙子下摆挑脚暗缝的加固缝
- 在下摆挑脚暗缝后对摆边做拷边包缝的工艺中, 热熔线既可用于包缝的附加线, 也可用作弯针线

公制支数	特克斯支数	最小缝纫针号 Nm	No.	包装
30	110	-	-	850 m FS

FS/KS = 

可供色号:
2001 = 白色, 0348 = 黑灰色

主要应用:



- 女装, 男装



涤纶长丝线

- 用于鞋类和皮革的首选产品
- 适用于合缝和装饰缝
- 精细的光泽
- 特殊整理工艺
- 缝口强度高
- 车缝性能出色, 线迹完美
- 适用于粗犷质感的装饰绣花

公制支数	特克斯 支数	最小缝纫针号 Nm	No.	包装
8	350	200	25	850 m FS
10	270	180	24	300 m FS 1.000 m FS
15	210	150	23	450 m FS
20	135	120	19	600 m FS 2.500 m FS
30	90	100	16	900 m FS 4.000 m FS
40	70	90	14	1.200 m FS 5.000 m FS
60	45	80	12	1.800 m FS 5.000 m FS
80	30	70	10	2.400 m FS 10.000 m FS

Serafil环保防水线, AMANN全新防水工艺, 不含PFC。


FS/KS = 

主要应用:



- 鞋
- 包
- 手提箱
- 皮带和小皮具

更多应用:



涤纶长丝线

- 适用于行李箱、室内设计, 鞋子& 配饰, 是经济可靠型缝纫线
- 适用于暗合装饰缝
- 外观柔软明亮
- 缝口坚固耐用
- 缝合进程期间性能极高

公制支数	特克斯 支数	最小缝纫针号 Nm	No.	包装
10	270	160	23	1.000 m FS
15	210	130	21	1.500 m FS
20	135	120	19	600 m FS 2.500 m FS
30	90	110	18	900 m FS 4.000 m FS
40	70	90	14	1.200 m FS 5.000 m FS
60	45	80	12	1.800 m FS 5.000 m FS
80	30	70	10	10.000 m FS 2.400 m FS

FS/KS = 

主要应用：



- 鞋
- 包
- 手提箱
- 皮带和小皮具

更多应用：



涤纶长丝编织线

- 适用于个性化装饰效果的编织线
- 适用于暗合缝并锁边
- 点缀装饰、大方简洁、效果一目了然
- 打蜡版还可用于手工缝制

公制支数	特克斯支数	包装
1400 T90	1200	300 m XW
1400 T60	1030	300 m SSP
1200 T90	890	500 m XW
1200 T60	750	500 m SSP
1000 T90	600	500 m XW
1000 T60	500	500 m SSP
800 T90	450	700 m XW
800 T60	380	700 m SSP

Serabraid环保防水线, AMANN全新防水工艺, 不含PFC。


XW =  SSP =  T60 = 标准工艺
T90 = 上蜡工艺, 用于手缝

主要应用：



- 鞋
- 包
- 手提箱

更多应用：



ONYX

尼龙6.6长丝线


- 适用于车缝厚料的超强缝纫线
- 适用于暗合缝和明缝
- 耐用、耐磨、坚固
- 拥有优良的强度值

公制支数	特克斯支数	最小缝纫针号		包装
		Nm	No.	
10	270	200	25	1.500 m FS
13	210	180	24	1.500 m FS
20	135	140	22	2.000 m FS
30	105	130	21	2.500 m FS
40	70	110	18	2.000 m FS 4.000 m FS
60	45	90	14	6.000 m FS
80	35	80	12	8.000 m FS

Onyx环保防水线, AMANN全新防水工艺, 不含PFC。

FS/KS = 

主要应用：



- 鞋
- 包
- 手提箱
- 皮带和小皮具

更多应用：



邦迪尼龙6.6长丝线

- 坚固耐用的加邦线
- 适用于厚料车缝
- 多方向花样缝纫时, 同样能够展现最佳的缝纫性能

公制支数	特克斯 支数	最小缝纫针号 Nm	No.	包装
10	270	200	25	1.500 m FS
13	210	180	24	2.000 m FS
20	135	140	22	1.500 m FS
30	90	120	19	2.500 m FS
40	70	110	18	3.500 m FS
60	45	90	14	5.000 m FS
80	35	80	12	9.000 m FS

FS/KS = 

主要应用：



- 鞋
- 包
- 手提箱
- 皮带和小皮具

更多应用：



涤纶长丝 (三角截面)

- 通用机器绣花缝线, 适用于所有靓丽时尚的绣花
- 色泽鲜亮、功能强大
- 耐磨、坚固、最佳的刺绣性能
- 用于工作服的经典产品
- 卓越的色牢度
- 坚实耐用-同样适用于牛仔装和汽车内饰

公制支数	特克斯支数	最小缝纫针号		包装
		Nm	No.	
40	27	65	9	10x1.000 m KS 5.000 m KS

FS/KS = 

主要应用：



• 靓丽 & 时尚



更多应用：



涤纶/尼龙包缠纱

- 金属刺绣的装饰绣线
- 适用于制服和徽章刺绣的经典绣线
- 可为您雅致的服饰装点出一道浓墨重彩
- 金线、银线和其他金属色绣线

公制支数	特克斯支数	最小缝纫针号 Nm	No.	包装
40	27	75	11	10x1.000 m FS 5.000 m FS
50	15	70	10	10x1.000 m FS

FS/KS = 

主要应用：

- 金属质感



更多应用：



PBT / PP长丝,涤纶长丝 (变形丝)

- 磷光绣花线
- 在黑暗中散发光芒
- 用来营造奇特的效果,例如儿童睡衣,或在酒吧、俱乐部穿着的衣物

公制支数	特克斯支数	最小缝纫针号 Nm	No.	包装
40	30	70	10	10x800 m KS

FS/KS = 

主要应用:



• 夜光

更多应用:



涤纶 长丝, 蓬体结构

- 雪尼尔/磨丝面料的理想绣花线
- 优秀的色牢度
- 有水洗标, 适用于工装
- 颜色选择非常多
- 车缝性能好, 生产效率高
- 绒毛纱线的理想替代

公制支数	特克斯 支数	最小缝纫针号 Nm	No.	包装
60	58	90	16	6.000 m FS

FS/KS = 

*尼龙/棉轧光包芯线

主要应用：

- 雪尼尔刺绣



更多应用：



ISA ISABOB

绣花底线

- 机器刺绣的底线种类
- Isa将卓越的平稳性，高强度融为一体，还具备较大的沙筒体积
- Isabob具备极佳的时序特性、极高的行程长度，且具有预绕底线的优点

Isa

公制支数	特克斯支数	最小缝纫针号 Nm	No.	包装
150	18	—	—	10.000 m Co
180	16	—	—	20.000 m Co

Isabob

公制支数	特克斯支数	最小缝纫针号 Nm	No.	包装
190	17	—	—	144 卷线轴

Co = 

主要应用：



• 底线

更多应用：



涤纶/棉轧光包芯线

- 缝纫线经过特殊处理, 适用于车缝厚料
- 适用于暗合缝与装饰缝
- 精美的亚光外观
- 缝口坚实耐用

公制支数	特克斯支数	最小缝纫针号 Nm	No.	包装
8	350	210	26	1.500 m FS
11	260	160	23	1.100 m FS
15	200	140	22	1.400 m FS
20	135	130	21	2.000 m FS
25	120	130	21	2.750 m FS
30*	105	120	19	2.500 m FS
35	80	110	18	4.000 m FS

FS/KS = 

主要应用：



- 室内装饰品

*尼龙/棉轧光包芯线

更多应用：



涤纶长丝

- 适用于床垫加工的功能性缝纫线
- 具备极佳的缝纫特性

公制支数	特克斯支数	最小缝纫针号		包装
		Nm	No.	
60	45	100	16	500 g FS 1.000 g FS
80	30	90	14	500 g FS 1.000 g FS

FS/KS = 

主要应用：



- 床垫
- 枕头及枕套

TEXTURAN

涤纶长丝蓬松线

- 与Topfil搭配使用
- 用在床垫缝制中作功能型底线

公制支数	特克斯支数	最小缝纫针号		包装
		Nm	No.	
100	35	90	14	10.000 m FS 20.000 m FS
120	18	80	12	20.000 m FS

FS/KS = 

主要应用：



- 床垫
- 枕头及枕套

涤纶 长丝, 加邦

- 无论是遮阳篷、船罩、户外家具还是鞋子, Outdoor-Pro都是户外产品的理想缝纫线。
- WRe (防水) 工艺, 完全不含PFC
- 颜色靓丽, 织物外观和触感
- 特别适合多方向缝纫
- 使用特殊染料, 优异的抗紫外线性能
- 根据ISO 4892-1和ISO 4892-2 (DIN EN ISO 12402-7) 进行耐候性测试, 并在-30°C下冷藏。

公制支数	特克斯 支数	最小缝纫针号 Nm	No.	包装
10	270	200	25	1.400 m FS
15	210	180	24	1.900 m FS
20	135	130	22	1.500 m FS 3.000 m FS
30	90	110	18	2.300 m FS
40	70	110	18	5.500 m FS

Co = 

主要应用：



- 遮阳篷
- 船罩和船帆
- 户外家具
- 帐篷

更多应用：



ePTFE (膨体聚四氟乙烯)

- 出色抵抗紫外线和天气因素的特种缝线, 15年质保
- 专为高速车缝而设
- 可供透明色
- 不会褪色、染色或变色
- 可耐受紫外线辐射、霉菌、发霉、酸雨、洗涤剂、盐水及工业污染物

公制支数	特克斯支数	最小缝纫针号 Nm	No.	包装
HTR	270	110	18	1.050 m FS
TR	150	100	16	1.750 m FS
LTR	110	90	14	2.100 m FS

FS/KS = 

主要应用：



- 户外纺织品

更多应用：



涤纶长丝—邦迪线

- 高性能加邦户外专用缝纫线
- 优质特种邦迪线，适用于帆船产业和其他户外应用
- 坚实耐用
- 具有抗退捻性能，因此适用于多方位缝制
- 使用特殊染料，从而具有超强的抗UV紫外线能力
- 通过ISO 4892-1和ISO 4892-2耐候测试

公制支数	特克斯 支数	最小缝纫针号 Nm	No.	包装
6	500	240	27	1.700 m FS
9	350	210	26	1.700 m FS
10	270	190	25	1.400 m FS
12	240	180	24	1.800 m FS
15	210	170	24	2.400 m FS
18	150	150	23	2.600 m FS
20	135	130	21	1.600 m FS 3.200 m FS
25	105	120	19	3.000 m FS
30	90	110	18	2.300 m FS
40	70	90	14	4.600 m FS
60	45	80	12	5.000 m FS

FS/KS = 

主要应用：



- 户外纺织品

更多应用：



N-tech N-tech CS

NOMEX® DUPONT™ 元芳纶 芳纶13) --长纤维揉纺 (N-TECH)

NOMEX® DUPONT™ 元芳纶--短纤 (N-TECH CS)

- 高性能元芳纶特种缝纫线及绣花线
- 适用于阻燃和防热的应用
- 拥有自熄功能, 且不会熔解
- 持续耐高温的温度可高达 200°C
- 分解温度大约为 370°C
- 通过DIN EN ISO 15025燃烧性能测试

N-tech

公制支数	特克斯支数	最小缝纫针号 Nm	No.	包装
40	75	100	16	3.000 m Co
70	40	80	12	10x1.000 m XW 5.000 m Co

N-tech CS

公制支数	特克斯支数	最小缝纫针号 Nm	No.	包装
70	40	80	12	10x1.000 m XW 5.000 m Co
120 (80/2)	25	70	10	5.000 m Co

Co =  XW = 

主要应用：



- 防护服
- 过滤装置

更多应用：



新星®烟台间位芳纶短纤 (A-TECH)

新星®烟台间位芳纶短纤 (A-TECH CS)

- 元芳纶-特种缝纫线 适用于防火及防热
- 拥有自熄功能, 且不会熔解
- nomex® 元芳纶的强大替代品
- 持续耐高温的温度可高达 200°C
- 分解温度大约为 370°C
- 燃烧性能测试参照DIN EN ISO 15025

A-tech

公制支数	特克斯 支数	最小缝纫针号 Nm	No.	包装
70	40	80	12	1.000 m Co 5.000 m Co

A-tech CS

公制支数	特克斯 支数	最小缝纫针号 Nm	No.	包装
40	75	100	16	3.000 m Co
70	40	80	12	5.000 m Co

Co = 

主要应用：



- 防护服
- 过滤装置

更多应用：



NOMEX® DUPONT™ 元芳纶-涤纶长丝

- 元芳纶特种缝纫线可满足防火和防热应用的严苛要求
- 拥有自熄功能,且不会熔解
- 耐用、负荷能力极强
- 持续耐高温的温度可高达 200°C
- 分解温度大约为 370°C
- 通过DIN EN ISO 15025燃烧性能测试

公制支数	特克斯支数	最小缝纫针号 Nm	No.	包装
20	140	120	19	1.000 m FS
34	95	120	19	1.500 m FS
40	70	110	18	2.000 m FS
60	45	100	16	3.000 m FS

FS/KS = 

主要应用：



- 防护服



K-tech

KEVLAR® DUPONT™ 对位芳纶特种缝纫线

- 元芳纶特种缝纫线可满足防切割、防火和防热应用的严苛要求
- 持续耐高温的温度可高达 170°
- 分解温度大约为 425°
- 通过DIN EN ISO 15025燃烧性能测试

公制支数	特克斯支数	最小缝纫针号 Nm	No.	包装
35	80	120	19	3.000 m Co
50	60	110	18	3.000 m Co
75	40	100	16	5.000 m Co

Co = 

主要应用：

- 防护服



Kc-tech

KEVLAR® DUPONT™ 对位芳纶 (芳纶14) ---长丝邦迪线

- 适用于技术面料, 功能强大的元芳纶特种缝纫线, 可用于防切割、防热应用。
- 拥有自熄功能, 且不会熔解
- 持续耐高温的温度可高达 170°C
- 分解温度大约为 425°C
- 通过DIN EN ISO 15025燃烧性能测试

公制支数	特克斯支数	最小缝纫针号 Nm	No.	包装
22	135	130	21	ca. 500 g/ 3.000 m FS

FS/KS = 

主要应用：

- 防护服
- 过滤装置
- 复合材料



银涂层尼龙/涤纶线 混纺

- 具有银涂层的特种缝纫线
- 适用于具有导电功能的缝口和材料表面
- 作为传感器以及传动装置的纺织电极
- 适用于有抗菌要求的缝口
- 通过DIN EN ISO 10993-5测试, 证明可以防止细胞受损

公制支数	特克斯 支数	最小缝纫针号 Nm	No.	包装	阻力
30	96	120	19	500 m FS	< 85 Ω /m
50	62	90	14	1.500 m FS	< 150 Ω /m
120	28	75	11	2.500 m FS	< 530 Ω /m

FS/KS = 

主要应用：



- 导电纺织品
- 医疗行业

更多应用：



不锈钢/涤纶 混纺

- 含有不锈钢成分的复合缝纫线
- 极佳的耐水洗性能, 包括工业水洗
- 适用于加热应用以及RFID天线
- 多功能smart yarn, 可用于针织, 编织和绣花

用于梭织、针织和经编织

线号	T特克斯支数	包装	阻力
930	93	5.000 m Sp	ca. 90 Ω /m

用于缝纫线和绣花线

公制支数	包装	阻力
100	1.500 m KS	ca. 110 Ω /m

Sp =  KS = 

主要应用:

- 汽车
- 导电纺织品





配色与工艺

特殊色

多彩色

多彩色可以制造出缀色增量的效果。AMANN提供以下多彩缝纫线和绣花线：Saba, Serafil, Strongbond, Isacord。

霓虹色

霓虹色可以作为一个危险情况的信号颜色，也可以只是作为一种引人注目的颜色，它能够吸引人的注意力，是时尚必不可少的元素。AMANN提供以下霓虹色的产品：Saba, Sabasoft, Sabatex, Sabaflex, Serafil, Strongbond, Onyx, Isacord, N-tech, N-tech CS。

特殊工艺

防泼水 (WR/WRe)

防泼水表面处理 (WR = 防泼水) 是防水接缝的必备条件。所有经防泼水表面处理的AMANN缝纫线均获得Oeko-Tex® 标准认证，不含有任何PFOA (全氟辛酸胺)。防泼水表面处理适用于所有AMANN缝纫线。AMANN的防泼水表面处理是可清洗的，且不会对缝纫性能产生任何负面影响。走向零负荷的AMANN之路：新型防泼水表面处理更加环保，因为完全不含PFC。当然，新型防泼水表面处理也可以清洗，而且很容易缝合。

新型防泼水表面处理可用于AMANN下列产品：Saba, Onyx, Serafil, Serafil Recycled, Serabraid。

上蜡 (T90)

由于其特殊的上蜡工艺，AMANN T90 处理工艺特别适用于手工缝纫，因为该处理在针步形成时可以稳定线迹。T90 处理工艺应用于以下产品：Serabraid, Serafil。

复合材料(Comphil工艺)

AMANN研发的专门用于复合材料的Comphil工艺，可以提供最佳的缝纫性能，对复合材料的基体无粘附抑制作用。因此，它可与进一步的工序（如树脂灌注）及终端应用保持完美同步。Comphil处理工艺用于缝纫线和绣花线的生产过程（例如，TFP绣花工艺）。按照规范，Comphil表面处理可用于以下产品：Serafil, Serafil fine 和 Onyx。如有需要，也可以对AMANN的其他产品进行表面处理。

加邦

这种特殊的处理加强了抗退黏性能，用于多方向缝纫操作，例如用于安全气囊或帆上的人字缝。AMANN提供以下加邦缝纫线：Oxcel, Outdoor-Pro, Serabond, Strongbond, Kc-tech, Xtreme-tech。



请关注AMANN微信公众号：



亚曼贸易(上海)有限公司
中国上海普陀区中江路118弄22号1702-03海亮大厦
电话：+86 21 58316126/27/29

总部：
亚曼父子有限责任公司 | Bönningheim | 德国
电子邮箱：info.sh@amann.com | www.amann.com
www.amannasia.com | www.amann.cn